

---

# KULLANIM, TEMİZLİK VE BAKIM REHBERİ

---

Silestone®



THE ORIGINAL QUARTZ

# Genel Kullanım Önerileri

## Günlük Temizlik ve Bakım

Silestone, gözeneksiz yapısından dolayı günlük kullanımda lekelerle karşı dirençlidir.

Cosentino, Silestone yüzeylerin temizliği için "Silestone Q-Action" kullanmanızı önerir. Q-Action yoksa su ve hafif bir sıvı bulaşık deterjanı veya sabun düzenli temizleme için en ideal seçenektir.



## İnatçı Lekeleri Temizleme

Zamanla oluşan inatçı lekeler için aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz.

### Yağ Lekeleri

Silestone Q-Action'ı yağ lekelerinin üzerine dökün ve 2 dakika bekletin, sonra bulaşık süngeri ile leke kaybolana kadar yumuşak bir biçimde hafifçe ovalayın. Hemen su ile durulayın ve kurulayın. Q-Action yoksa sıvı bulaşık deterjanı ile aynı işlemleri yapabilirsiniz.

### Kireç Kalıntıları (Bardak İzleri)

Kireç sökücü ürünü lekelerin üzerine dökün ve 1 dakika lekeye işlemesini bekleyin, bol su ile durulayın ve kurulayın. Kireç sökücü ürünün kullanım talimatlarına uyun.

Kireç sökücüyü tezgahın kendisinden başka hiçbir parça üzerinde (musluk, evye, vb.) kullanmayınız, aksi takdirde bu ürünlere zarar verebilir.

### Silikon ve Macun İzleri

Keskin olmayan bir spatula ve "Silestone CleanColorsil sprej" veya solvent bazlı silikon sökücü (diklorometan/metilen klorür içermeyen) kullanarak yumuşak bir bulaşık süngeri ile hafifçe ovalayın. Sonra bol su ile durulayın ve kurulayın. Bu izlerin montaj esnasında temizlenmesini tavsiye ederiz.

## Zor Lekeler

Zor lekeler için, Silestone Q-Action veya normal bir sıvı bulaşık deterjanı etkilenen alana dökün ve 2 dakika bekletin. Sonra yumuşak bir süngerle hafifçe ovalayın, bol su ile durulayın ve kurulayın.

## Suede ve Volcano Yüzeylerde Tezgah Temizliği


Suede ve Volcano yüzeylerin düzenli temizliği için, Cosentino, Q-Action veya su ve sabun kullanımını önermektedir. İnatçı lekeler için, "çizmeyen" bir ovalama bezini çok fazla güç kullanmadan uygulayınız. Bu yüzeyler dokulu olduğundan lekelerle karşı daha hassastır ve daha sık bakım gerektirir.

## Darbelere Dayanıklılık

Bu yüzeyleri öne çıkaran özelliklerden biri darbelere karşı olan yüksek dayanıklılıklarıdır. Ancak, imal edilen tezgahın tasarımına bağlı olarak daha zayıf olabilecek noktalara dikkat ediniz (sivri köşeler, keskin kenarlar, vb.).

## Isıya Dayanıklılık

Ani ısı değişimi (sıcak/soğuk) dolayısı ile oluşan termal şokun yüzeye zarar verme ihtimali olduğundan sıcak tencere veya tava gibi mutfak araçlarını doğrudan yüzeye temas ettirmeyin. Mutlaka nihale/altlık kullanın (mümkünse lastik ayaklı).



# Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

- Silestone yüzeyleri açık alanlara veya doğrudan UV ışınlarına maruz kalacak şekilde yerleştirmeyin.
- Ateşten yeni alınan nesnelere doğrudan yüzeye temas ettirmeyin, nihale/altlık veya benzeri bir aparat kullanın.
- Su tutmayı önleyen kimyasallar, dolgu, parlatici vb. kullanmayın.
- Yüzeylerinizi cilalamayın.
- Boya sökücüler, kostik soda, veya ph derecesi 10'dan yüksek olan kimyasallar kullanmayın. Çamaşır suyu veya solvent kullanılacaksa, suyla seyreltilmeli ve ürün ile kalıcı teması önlenmelidir. Tüm klorin bazlı ürünlerden uzak durun ve hidroflorik asit içeren temizleyicilerle asla temas ettirmeyin.
- Yüksek mineral içerikli yağ çözücüler veya kuvvetli ürünler kullanmayın.
- Metal ovma telleri kullanmayın.
- Bu tür ürünlerin kullanımı ürün garantisinin kalkmasına sebep olabilir.
- Silestone yüzeylerinde kullanılmaması gereken ürünlere bazı örnekler: Boya sökücüler, fırça veya metal temizleme ürünleri, fırın temizleme ürünleri, metilen klorit temizleme ürünleri, lavabo açıcı asitler, asetonlu oje temizleyiciler, vb.
- Eğer bu ürünlerden biri yüzeye dökülürse, bol su ve sabun ile olabildiğince çabuk temizleyin.

Temizleme yöntemleri, genel bakım ve kimyasal maddelere maruz kalma durumunda yapılacaklarla ilgili daha fazla bilgi için web sitemize bakınız [www.silestone.com](http://www.silestone.com)

Ürünün bu belge veya web sitesinde uygunluğu belirtilmeyen herhangi bir kimyasala maruz kalması durumunda, uygunsuz kullanım olarak

kabul edilecek ve ürün garanti kapsamından çıkacaktır.

Cosentino®, gıda maddeleri ile temas içinde olacak malzemeler ve parçalara ilişkin üye devletlerin uygunluk yasaları uyarınca 21 Aralık 1998 tarihli konsey direktifine uygundur.







imagine & anticipate



THE ORIGINAL QUARTZ

COSENTINO TÜRKİYE

İstanbul Depo 0262 658 03 35 Ankara Depo 0312 815 40 36 İzmir Depo 0232 501 20 66  
www.cosentino.com - www.silestone.com

